

TEGERA® 84501

Tek kullanımlık eldiven, 0,10 mm nitril, ekstra parmak ucu tutuşu, tozsuz, Cat. III, mavi, gıda ürünlerini kullanmak için onaylı, lateks içermez, hassas işçilik için

ÖZELLİKLER

Çok iyi parmak ucu hassasiyeti, ekstra esnek, dayanıklı, iyi uyum

SPESİFİKASYON

ELDİVEN TİPİ Tek kullanımlık ve/veya kimyasallara dirençli eldivenler

KATEGORİ Cat. III

BEDEN (AB) 7, 8, 9, 10, 11

MALZEME Nitril

KALINLIK 0,10 mm

İÇ Tozsuz

TUTUŞ DESENİ Ekstra parmak ucu tutuşu

UZUNLUK ARALIĞI 240 mm

RENK Mavi

KARTON BAŞINA KUTU 10

KUTU BAŞINA ADET 100

AQL 1.5

GÖRÜNTÜ Kutu



ÖLÇÜ	MADDE NO.	EAN NO.
7	84501-7	7340118301037
8	84501-8	7340118301044
9	84501-9	7340118301051
10	84501-10	7340118301013
11	84501-11	7340118301020

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

TEGERA® 84501

ÖZELLİKLER

Kimyasal sıçramaya karşı koruma, gıda ürünlerini kullanmak için onaylı, lateks içermez, iEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu

BİRİNCİL KORUMA

Enfeksiyon riski, aşındırıcı yaralanmalar, kimyasallarla temas, nemle temas, rutubetle temas, yağ ve gresle temas

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

Tek kullanım, ıslak ortamlar, kirli ortamlar

TEMEL KULLANIM ALANLARI

Hassas kurulum, boyama, laboratuvar işleri, temizlik, gıda kullanımı, besin kullanımı, mutfak işleri, otel ve restoran işleri, sağlık hizmetleri, bakım işleri, hizmet işleri

TEMEL KULLANIM ENDÜSTRİLERİ

Chemical, HoReCa, service, retail

İŞ TİPİ

Hafif seviye



CE 0120 Cat. III

EN 374-2 EN 374-3 IEC 61340-5-1
R: 1.6x10⁷ Ω - 2.4x10⁷ Ω



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2017-04-26

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 84501**EC TİP İNCELEMESİ**

Notified Body: 0493 Centexbel, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent) Belgium

KİMYASAL DİRENÇ

EN 374-3 uyarınca. Daha fazla bilgi için lütfen Ejendals ile iletişim kurun

UYGUNLUK AÇIKLAMASI

EN 420:2003 + A1:2009 Koruyucu eldivenler - genel gereklilikler ve test yöntemleri

EN 374-2:2003 Kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 2: Geçirgenlik direncinin tespiti

EN 374-3:2003 Kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 3: Kimyasal geçirgenliği direncinin tespiti

Nüfuz seviyeleri şu geçiş sürelerine dayanmaktadır

Geçirgenlik seviyesi	1	2	3	4	5	6
Minimum geçiş süreleri (dak)	10	30	60	120	240	480

Eldiven ayasından geçiş süresi tanımı (1 ug/cm²/dak)

K: Sodyum hidroksit %40 (CAS Numarası 1310-73-2) - Nüfuz seviyesi 6

IEC 61340-5-1:2007 1 gigaohm'un altında Elektrostatik Boşalma (ESD) direnci

Gıdalarla temasa uygundur



CE 0120 Cat. III

 EN 374-2  EN 374-3   IEC 61340-5-1
R: 1.6x10⁷ Ω - 2.4x10⁷ Ω



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2017-04-26

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com