

## TEGERA® 882

Sentetik eldiven, nitril köpük, tamamen daldırmalı, naylon, 15 gg, mikro köpük tutuş deseni, Cat. II, siyah, su ve yağ itici materyal, hassas kurulum işleri için

### ÖZELLİKLER

İyi parmak ucu hassasiyeti, esnek, dayanıklı, iyi kavrama, iyi uyum

### SPESİFİKASYON

ELDİVEN TİPİ İş eldivenleri - Genel kullanım

KATEGORİ Cat. II

BEDEN (AB) 7, 8, 9, 10, 11

ASTAR MALZEMESİ Naylon, 15 gg

DALDIRMA Tamamen daldırmalı

DALDIRMA MALZEMESİ Nitril köpük

EL BECERİSİ 5

TUTUŞ DESENİ Mikro köpük tutuş deseni

UZUNLUK ARALIĞI 230 - 260mm

RENK Siyah

PAKET/KARTON BAŞINA ÇİFT 12/60

GÖRÜNTÜ Euroslot yuvalı çanta

MALZEME SPESİFİKASYONU Nitril 70%, naylon 30%



ÖLÇÜ	MADDE NO.	EAN NO.
7	882-7	7392626040199
8	882-8	7392626040205
9	882-9	7392626040212
10	882-10	7392626040229
11	882-11	7392626040236

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

## TEGERA® 882

### ÖZELLİKLER

Su ve yağ itici materyal

### BİRİNCİL KORUMA

Şu riski önler; sıyrık yaralanmaları, çizilme, derin kesik, kirlenme, yağ ve gresle temas

### TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

Yağ ve gresli ortamlar, kirli ortamlar

### TEMEL KULLANIM ALANLARI

Hassas kurulum, kurulum, denetim çalışmaları, bina ve inşaat, ahşap işçiliği, tesisat işleri, döşeme, inşaat, toprak hazırlama

### TEMEL KULLANIM ENDÜSTRİLERİ

Machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction

### İŞ TİPİ

Hafif seviye



CE Cat. II

EN 388:2003  
4122



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2017-04-26

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

**TEGERA® 882****EC TİP İNCELEMESİ**

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

**UYGUNLUK AÇIKLAMASI**

EN 420:2003 + A1:2009 Korumucu eldivenler - genel gereklilikler ve test yöntemleri

EN 388:2003 Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler


Özellik	Elde edilen seviye	(Maksimum performans)
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	4	(4)
B) Kesme direnci (Endeks)	1	(5)
C) Yırtılma direnci (Newton)	2	(4)
D) Delinme direnci (Newton)	2	(4)

EN 388 - Test (her bir güvenlik seviyesi için geçerli olarak gereksinimleri belirtir)

Koruma seviyesi/Performans seviyesi	1	2	3	4	5
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	100	500	2000	8000	
B) Kesme direnci (Endeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Yırtılma direnci (Newton)	10	25	50	75	
D) Delinme direnci (Newton)	20	60	100	150	



**CE** Cat. II



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2017-04-26

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com